




ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект отделки ванной комнаты по адресу:
г. Москва г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 20


Содержание проекта	
Лист	Наименование
01	Титульный лист
02	Ведомость рабочих чертежей
03	Обмерный план 1:30
04	Планировочное решение с расстановкой мебели 1:30
05	Спецификация оборудования и мебели
06	План демонтажа 1:30
07	План монтажа 1:30
08	План привязки выводов канализации и водоснабжения 1:30
08	План привязки электрооборудования 1:30
10	План пола 1:30
11	План теплого пола 1:30
12	План потолка с расположением осветительного оборудования 1:30
13	План отделки помещения 1:30
14	Развертки по стенам 1:30
15	Развертки по стенам 1:30
16	Развертки по стенам 1:30



Примечание:

1. Размеры даны в миллиметрах
2. Все размеры уточнить по месту!






Примечание:

1.. Размеры даны с учетом чистовой отделки.


Планировочное решение с расстановкой мебели 1:30




Ведомость сантехнического оборудования

Обознач. на плане	Изображение	Наименование	Кол-во, шт.
1		Ванна Wotte Line чугунная эмалированная 170x80x44.5 см цвет белый	1
2		Душевая стойка Fgap Y2400030, латунь, хромированный	1
3		Зеркало для ванной Cezares Duet CZR-SPC-DUET-700-800-LED-TCH с подсветкой 70x80см	1
4		Смеситель для раковины Iddis Odda ODDSB00i01 однорычажный цвет хром	1
5		Тумба с раковиной подвесная Brevita Toy 70 цвет белый	1
6		Пенал JORNO Modul Mol.04.150/P/W 35x150x31 подвесной белый	1
7		Вентилятор вытяжной Breeze D125 с обратным клапаном	1
8		Люк ревизионный скрытый нажимной Lyuker AL-KR металл 80x40 см	1
9		Унитаз напольный Lavinia Boho Biore Rimless 3304001R, безободковый	1
10		Полотенцесушитель электрический Secado Корсико 1 L 500xL 600	1
11		Крючок самоклеящийся квадратный прямой нержавеющий	5
12		Люк под плитку ORE AL-KR 30/30, 30x30 см, алюминий	1
		Спецификация оборудования и мебели	5






Спецификация демонтируемых элементов

Обозначения	Наименования	Площадь, кв.м	Примечание
	Демонтируемая отделка пола	4,28	Водяной теплый пол h=70мм
	Демонтируемая отделка потолка	4,28	
	Демонтируемая отделка стен	23,5	Экран ванны из кафеля

Примечание:

1. Демонтировать существующую сантехнику
2. Уточнить необходимость замены труб
3. Демонтировать полотенцесушитель ,выпуски для нового полотенцесушителя.




Спецификация монтируемых перегородок

Обозначения	Наименования	Площадь, кв.м	Примечание
	Монтаж экрана для ванны по технологии Кнауф с623 с односторонней обшивкой из гклв, ПН 28, ПС27"	0,85	
	Дверь межкомнатная глухая 700x2000		
	Люк под плитку ORE AL-KR 30/30, 30x30 см, алюминий		

Примечания:

1. Отметки высот указаны от уровня планируемого чистого пола.
2. Размеры указаны по чистой отделке!
3. Размеры уточнять по месту!



Условные обозначения



Точка подключения ХВС



Точка подключения ГВС




Выход канализации


Примечания:

1. Отметки даны от планируемого чистого пола.
2. Привязки точек вывода коммуникаций проверить по техническим характеристикам оборудования.
3. При замене оборудования на аналогичное, привязки выпусков необходимо корректировать.






Спецификация демонтируемых элементов

Обозначения	Наименования	Кол-во	Примечание
	Вывод 220V		Запас 0,5 м
	Розетка влагозащищенная ip44 с защитными шторками, встраиваемая, цвет белый	3	
	Терморегулятор для теплого пола	1	



Примечание:

1. Отметки даны от планируемого чистого пола
2. Размеры даны по чистовой отделке.






Спецификация отделки пола

Обозначения	Наименования	Кол-во	Примечание
	Керамогранит Brush Grey 19,8×19,8	3,12	
	Керамогранит под ванну	1,21	


Примечание:
1. Материалы даны предварительно, без запаса.



Спецификация теплого пола

Обозначения	Наименования	Площадь, кв.м	Примечание
	Нагревательный кабель для теплого пола Equation 9 м 150 Вт	1,82	

Примечания:
 1. Отметки высот указаны от уровня планируемого чистого пола.
 2. Размеры указаны по чистой отделке!
 3. Размеры уточнять по месту!




Спецификация потолка

Обозначения	Наименования	Кол-во
	Натяжной потолок, матовый белый	3
	Выключатель двухклавишный, встраиваемый (модель согласовать с заказчиком)	1
	Вентилятор вытяжной Breeze D125 с обратным клапаном	1
	Спот встраиваемый влагозащищенный (модель согласовать с заказчиком)	5

Примечание:

1. Отметки даны от планируемого чистого пола
2. Размеры даны по чистовой отделке.
3. Материалы даны предварительно, без запаса








Спецификация отделки пола

Обозначения	Изображение	Наименования	Кол-во	
		Водостойкая краска за ванной	1,78	
		Настенная плитка	13,21	Затирка для влажных помещений, цвет подобрать к плитке.

Примечание:

1. Материалы даны предварительно, без запаса.
2. См. совместно с развертками лист 11-14
3. Размеры уточнять по месту!
4. Укладка плитки после установки ванны
5. За ванной покраска водостойкой краской.

			План отделки помещения 1:30	13	



Условные обозначения



Точка подключения ХВС



Точка подключения ГВС



Выход канализации





Начало раскладки плитки

Примечания:

1. См. совместно с планом отделки стен, лист 11
2. Размеры даны по чистой отделке.
3. Размеры уточнять по месту!





Условные обозначения



Точка подключения ХВС



Точка подключения ГВС



Выход канализации




Начало раскладки плитки

Примечания:

1. См. совместно с планом отделки стен, лист 11
2. Размеры даны по чистой отделке.
3. Размеры уточнять по месту!





Условные обозначения

	Точка подключения ХВС
	Точка подключения ГВС
	Выход канализации
	Начало раскладки плитки

Примечания:

1. См. совместно с планом отделки стен, лист 11
2. Размеры даны по чистовой отделке.
3. Размеры уточнять по месту!

