




ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект отделки ванной комнаты по адресу:
г. Москва, ул. 8я Соколиной горы, 13

Ведомость рабочих чертежей						
Лист	Наименование			Примечание		
01	Ведомость рабочих чертежей					
02	Обмерный план. 1:20					
03	Планировочное решение с расстановкой мебели и оборудования. М 1:20					
04	Спецификация оборудования и мебели					
05	Спецификация оборудования и мебели					
06	Демонтажный план. М1:20					
07	План монтажа перегородок. М1:20					
08	План привязки выводов канализации и водоснабжения. 1:20					
09	План привязки электрооборудования. 1:20					
10	План потолка с расположением осветительного оборудования. 1:20					
11	План пола. 1:20					
12	План отделки помещения. 1:20					
13	Развертки по стенам. М 1:20					
14	Развертки по стенам. М 1:20					
15	Развертки по стенам. М 1:20					
16	Развертки по стенам. М 1:20					
17	Развертки по стенам. М 1:20					
18	Развертки по стенам. М 1:20					
				Ведомость рабочих чертежей	01	




Условные обозначения

Обознач.	Наименование	Прим.
●	Точка подключения ХВС	
●	Точка подключения ГВС	
●	Вывод канализации	
●	Полотенцесушитель	
⊗	Вентрешетка	

Примечания:

1. Размеры даны в миллиметрах.
2. Отметки высот даны от уровня существующего чистого пола.
3. Все размеры уточнять по месту!





Примечания:

1. Спецификацию оборудования и мебели см. лист 05-06.

2. Размеры даны с учетом чистовой отделки.

3. Размеры оборудования и соответствия размеров уточнить по месту!

				Планировочное решение с расстановкой мебели и оборудования. М 1:20	03	

Спецификация оборудования и мебели				
Обознач. на плане	Изображение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1		Тумба под раковину Sanstar Lavanti 440.1-1.4.1.KKOM подвесная 71см цвет дуб вотан https://lemanapro.ru/product/tumba-pod-rakovinu-sanstar-lavanti-4401-141kkom-podvesnaya-71sm-cvet-dub-votan-91674115/#characteristics	1	
2		Смеситель для раковины AM.PM Flash однорычажный цвет хром https://lemanapro.ru/product/smesitel-dlya-rakoviny-ampm-flash-odnorychazhnyy-cvet-hrom-86406010/	1	
3		Зеркальный шкаф с подсветкой Итана Miro 50 500x150x790 1С правое Белый глянец https://lemanapro.ru/product/zerkalnyy-shkaf-s-podsvetkoy-itan-miro-50-500x150x790-1s-pravoe-belyy-glyanec-90534697/	1	
4		ДУШЕВОЙ ПОДДОН «AQUANET» GL180 265570 90/90 СРЕДНИЙ АКРИЛОВЫЙ КВАДРАТНЫЙ БЕЛЫЙ С СИФОНОМ https://www.blumart.ru/dushevie_poddoni/533267_dushevoy_poddon_aquan_et_gl180_265570_90_90_sredniy_akriloviy_kvadratniy_beliy_s_sifonom/	1	
5		ДУШЕВОЙ УГОЛ-ОГРАЖДЕНИЕ «NIAGARA» NOVA NG-3623-34 90/90 КВАДРАТНЫЙ ШИНШИЛЛА/ХРОМ БЕЗ ПОДДОНА https://www.blumart.ru/dushevoy_ugolok/872626_dushevoy_ugol_ograjdenie_niagara_nova_ng_3623_34_90_90_kvadratniy_shinshilla_hrom_bez_poddona/	1	
Спецификация оборудования и мебели			04	




Спецификация оборудования и мебели				
Обознач. на плане	Изображение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
6		Полотенцесушитель водяной М-образный Equation Элита 32x65 см боковая подводка 1" нержавеющая сталь цвет серебристый https://lemanapro.ru/product/polotencesushitel-vodyanoy-m-obraznyy-equation-elita-32x65-sm-bokovaya-podvodka-1-nerzhavayushchaya-stal-cvet-serebristy-17155973/	1	
7		Комплект 3 в 1 инсталляция Grohe Rapid SL с подвесным унитазом Taliente Amato кнопка хром 507888 https://lemanapro.ru/product/komplekt-3-v-1-installyaciya-grohe-rapid-sl-s-podvesnym-unitazom-taliente-amato-knopka-hrom-507888-91342873/	1	
8		Шкаф над стиральной машиной на заказ	1	Образцы материалов согласовать по месту
9		Дверцы шкафа в мебельном исполнении на заказ. Наполнение (возможные полочки и т.д) согласовать с заказчиком https://www.1001shkaf.ru/vstroennyy-tualet/shkaf-tehnicheskogo-naznacheniya-na-zakaz-0	1	Обмер по месту обязателен!!! Образцы материалов согласовать с заказчиком
			1	

Спецификация оборудования и мебели

05






Спецификация демонтируемых элементов

Обозначение	Наименование	Площадь, кв.м	Примечание
	Дверца технического шкафа в мебельном исполнении	4,32	
	Демонтируемая отделка ванной (плитка)	18,58	
	Демонтируемая отделка пола ванной	3,25	
	Демонтируемая отделка пола санузла	1,43	
	Демонтируемая отделка санузла (стеновые ПВХ-панели)	9,20	
	Демонтируемый подвесной потолок ванной	3,19	
	Демонтируемый подвесной потолок санузла	1,38	
	Стенка технического шкафа в мебельном исполнении	0,76	

Примечания:

1. При возникновении несоответствий с проектом при демонтаже, согласовать изменения с Дизайнером или Заказчиком.
2. Инженерные системы уточнить по месту для оптимального подключения сантехники.
3. Подводку ГВС и ХВС демонтировать, новую устроить скрытым способом (в стене).
4. Двери демонтировать аккуратно, для последующего монтажа. В двери для ванной устроить дверцу для кота. Размеры дверцы уточнить у заказчика.






Спецификация монтируемых перегородок

Обозначение	Наименование	Площадь, кв.м	Примечание
	Однослойная облицовка КНАУФ С685 из плит АКВАПАНЕЛЬ на металлическом каркасе ПН50х40, ПС50х40	2,48	

Примечания:

1. Отметки высот указаны от планируемого чистого пола.
2. **Размеры указаны по чистовой отделке!**
3. Размеры уточнить по месту.






Условные обозначения

Обознач.	Наименование	Прим.
●	Точка подключения ХВС	
●	Точка подключения ГВС	
●	Вывод канализации	
●	Полотенцесушитель	

Примечания:

1. Отметки даны от планируемого чистого пола.
2. Подводку ХВС и ГВС устроить скрытым способом (в стене).
3. Привязки точек вывода коммуникаций проверить по техническим характеристикам оборудования.
4. Размеры даны по чистовой отделке.






Спецификация электрооборудования

Обознач. на плане	Изображение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
		Розетка влагозащищенная ip44 встраиваемая, цвет белый или металлик	2	рамка на 1 пост - 2 шт.
		Электровыпуск		Запас 0,5 м

Примечания:

1. Отметки даны от планируемого чистого пола.
2. Материалы даны предварительно, без запаса.
3. Размеры даны по чистовой отделке.
4. **Заменить электропроводку ванной, для дальнейшего вывода на отдельный автомат.**





Спецификация отделки потолка

Обозначение	Наименование	Площадь, кв.м	Примечание
	Натяжной потолок, матовый белый (ванная комната)	2,81	
	Натяжной потолок, матовый белый (санузел)	5,36	


Спецификация осветительного и потолочного оборудования

Обозначение	Изображение	Наименование	Количество	Примечание
		Выключатель двухклавишный встраиваемый	6	Модель согласовать с Заказчиком
		Вытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100	4	
		Спот встраиваемый влагозащищенный Inspire Auribail светодиодный под отверстие 70 мм цвет белый	14	

Примечания:

1. Отметки даны от планируемого чистого пола.
2. Размеры даны по чистовой отделке.
3. Материалы даны предварительно, без запаса.
4. Заменить электропроводку ванной комнаты.





Условные обозначения

Обознач.	Наименование	Примеч.
	Начало раскладки плитки	


Спецификация отделки пола

Обознач.	Изображение	Наименование	Площадь, кв.м	Примечание
		Керамогранит Estima Brigantina BG01 14.6x60см цвет коричневый 1.31 м2, цена за упаковку https://lemanapro.ru/product/keramogranit-estima-brigantina-bg01-146x60sm-cvet-korichnevyy-131-m2-90484475/	1,25	Предусмотреть гидроизоляцию
		Керамогранит Estima Brigantina BG01 14.6x60см цвет коричневый 1.31 м2, цена за упаковку https://lemanapro.ru/product/keramogranit-estima-brigantina-bg01-146x60sm-cvet-korichnevyy-131-m2-90484475/	3,15	Предусмотреть гидроизоляцию


Примечания:

1. Предусмотреть гидроизоляцию в 2 слоя, завести на стены на 150 мм.
2. Материалы даны предварительно, без запаса.





Узел примыкания борта
душевого поддона и отделки
стены. М 1:5




Примечания:

1. Материалы даны предварительно, без запаса.
2. См. совместно с развертками, лист 13-16.
3. Размеры уточнять по месту.
4. Уточнить материал и старое покрытие стены под демонтируемой плиткой для хорошего качества укладки новой плитки.
5. Отделку стен плиткой производить после монтажа душа.

Спецификация отделки помещения

Обознач. на плане	Изображение	Наименование	Площадь кв.м	Примечание
OT-1 ванная			0,00	
OT-1 ванная		Плитка настенная Axima Berac 20x20 см 1.04 м ² матовая цвет белый https://lemanapro.ru/product/plitka-nastennaya-axima-vegas-20x20-sm-104-m-matovaya-cvet-belyy-86353913/	14,38	Шов 4 мм. Затирка для влажных помещений, цвет согласовать
OT-1 с/у		Плитка настенная Axima Berac 20x20 см 1.04 м ² матовая цвет белый https://lemanapro.ru/product/plitka-nastennaya-axima-vegas-20x20-sm-104-m-matovaya-cvet-belyy-86353913/	3,58	Шов 4 мм. Затирка для влажных помещений, цвет согласовать
OT-2 ванная		Керамогранит Estima Brigantina BG01 14.6x60см цвет коричневый 1.31 м ² , цена за упаковку https://lemanapro.ru/product/keramogranit-estima-brigantina-bg01-146x60sm-cvet-korichnevyy-131-m2-90484475/	3,98	Шов 4 мм. Затирка для влажных помещений, цвет согласовать
OT-2 с/у		Керамогранит Estima Brigantina BG01 14.6x60см цвет коричневый 1.31 м ² , цена за упаковку https://lemanapro.ru/product/keramogranit-estima-brigantina-bg01-146x60sm-cvet-korichnevyy-131-m2-90484475/	1,12	Шов 4 мм. Затирка для влажных помещений, цвет согласовать






Условные обозначения

Обознач.	Наименование	Прим.
●	Точка подключения ХВС	
●	Точка подключения ГВС	
●	Вывод канализации	
●	Полотенцесушитель	
↖ ↗	Начало раскладки плитки	

Примечания:

1. См. совместно с планом отделки, лист 13.
2. Размеры даны по чистовой отделке.
3. Размеры уточнять по месту!






Условные обозначения

Обознач.	Наименование	Прим.
●	Точка подключения ХВС	
●	Точка подключения ГВС	
●	Вывод канализации	
●	Полотенцесушитель	
↖ ↗	Начало раскладки плитки	

Примечания:

1. См. совместно с планом отделки, лист 13.
2. Размеры даны по чистой отделке.
3. Размеры уточнять по месту!






Условные обозначения		
Обознач.	Наименование	Прим.
	Точка подключения ХВС	
	Точка подключения ГВС	
	Вывод канализации	
	Полотенцесушитель	
	Начало раскладки плитки	

Примечания:

1. См. совместно с планом отделки, лист 13.
2. Размеры даны по чистовой отделке.
3. Размеры уточнять по месту!






Условные обозначения

Обознач.	Наименование	Прим.
●	Точка подключения ХВС	
●	Точка подключения ГВС	
●	Вывод канализации	
●	Полотенцесушитель	
↖ ↗	Начало раскладки плитки	

Примечания:

1. См. совместно с планом отделки, лист 12.
2. Размеры даны по чистовой отделке.
3. Размеры уточнять по месту!






Условные обозначения

Обознач.	Наименование	Прим.
●	Точка подключения ХВС	
●	Точка подключения ГВС	
●	Вывод канализации	
●	Полотенцесушитель	
↔	Начало раскладки плитки	

Примечания:

1. См. совместно с планом отделки, лист 12.
2. Размеры даны по чистой отделке.
3. Размеры уточнять по месту!





Условные обозначения

Обознач.	Наименование	Прим.
●	Точка подключения ХВС	
●	Точка подключения ГВС	
●	Вывод канализации	
●	Полотенцесушитель	
	Начало раскладки плитки	

Примечания:

- См. совместно с планом отделки, лист 12.
- Размеры даны по чистой отделке.
- Размеры уточнять по месту!

